

XEROX[®]

Technologie | Gestion du Document | Conseil et Services

Phaser[®] 8500

Phaser[®] 8550



imprimante couleur

Des **couleurs** éclatantes.
Très **rapides**.
Très **abordables**.



Imprimantes couleurs Phaser® 8500 / 8550



Couleur de pointe. Vous voulez que votre entreprise soit plus incisive ? Plus lumineuse ? Plus efficace ? Optez pour les imprimantes Xerox Phaser 8500 / 8550 qui proposent des couleurs éclatantes qui feront la différence, à un prix abordable. Elles sont également extrêmement rapides et simples à utiliser : avec ces imprimantes, votre activité professionnelle évolue et vous êtes toujours prêt.

De multiples fonctionnalités à un prix imbattable

Vous pensez que les fonctionnalités hautement performantes ne sont pas à votre portée ? En êtes-vous bien sûr ? Ces imprimantes offrent un nombre incroyable de fonctionnalités à un prix dont vous n'auriez osé rêver. Voilà une logique professionnelle implacable.

- Vous recherchez la vitesse ? Elle est là. L'imprimante Phaser 8550 est si rapide que vous pouvez imprimer jusqu'à 30 ppm en pleine couleur ! Ou choisissez la Phaser 8500 pour imprimer jusqu'à 24 ppm en couleur.
- Vitesse leader du marché. La première page est imprimée en cinq secondes avec la Phaser 8550 et en six secondes avec la Phaser 8500.
- Les fonctionnalités que nos concurrents proposent en option sont fournies en standard sur les produits Xerox. Parmi ces fonctionnalités se trouvent la mise en réseau, le langage Adobe® PostScript® 3™ véritable, le dépannage automatisé et la comptabilisation des travaux. En outre, la Phaser 8550 propose des fonctionnalités avancées de gestion du papier telles que l'impression recto-verso automatique, l'assemblage et l'impression de fascicules.
- Ces imprimantes sont équipées de grands magasins papier pour éviter les interruptions pendant les travaux d'envergure.
- Le volume maximal de ces imprimantes offre la fiabilité que recherchent les groupes de travail actifs.

Une qualité incomparable

Distinguez-vous de la masse avec l'impact des couleurs. Que vous imprimiez des rapports, des présentations ou encore des graphismes et des pages Web, l'encre couleur solide est si riche et éclatante qu'elle attire tous les regards.

- L'encre solide offre une qualité d'impression supérieure sur un grand nombre de types de supports et de grammages : depuis les supports recyclés jusqu'aux couvertures cartonnées en passant par les transparents, et beaucoup d'autres encore.
- Ces imprimantes vous proposent des couleurs plus réalistes, plus saturées et incroyablement homogènes, depuis la première jusqu'à la dernière page imprimée.
- La technologie 2400 FinePoint™ d'amélioration de l'image incluse avec la Phaser 8550 offre une qualité d'impression suprême.



Avec les contrôles des couleurs, vous obtenez les résultats éclatants que vous souhaitez. Ces contrôles sont la garantie que vos couleurs sont optimisées et que votre impression représente exactement ce que vous voyez à l'écran.



La simplicité sophistiquée

Ce sont parfois les petites choses, comme le chargement des consommables, qui vous font perdre du temps. Ce n'est plus le cas avec les imprimantes Phaser 8500 / 8550. Les imprimantes à encre solide sont conçues pour vous faciliter la vie au bureau.

Simplicité d'utilisation

- Le chargement des bâtonnets d'encre propres et compacts est aussi simple que celui d'une agrafeuse. Il suffit de les placer dans les logements appropriés, quand vous en avez besoin.
- Plus d'encre couleur ? Aucun problème. Vous pouvez continuer à imprimer uniquement en mode noir et blanc si vous le souhaitez.
- Une boîte aux lettres personnelle est à votre disposition sur le disque dur (en option sur la Phaser 8550 uniquement). Si vous êtes en retard à une réunion et que vous avez besoin d'une copie supplémentaire d'une impression antérieure, allez là où se trouve l'imprimante, sélectionnez le travail stocké et lancez l'impression.
- Ces imprimantes conservent des informations sur vos habitudes d'impression. La fonction de gestion intelligente d'activité se souvient du moment où vous imprimez le plus : elle peut ainsi lancer le préchauffage ou passer en mode d'économie d'énergie au bon moment.
- Aucune formation n'est nécessaire. Un système d'assistance automatisée par Internet vous apporte son aide lorsque vous en avez besoin. Vous pouvez également faire appel au Centre de support pour accéder rapidement à toute la documentation utilisateur ainsi qu'à tous les outils et utilitaires fournis avec l'imprimante.

Simplicité d'administration

- Installation facile. Votre imprimante est prête à l'emploi et la connexion à votre réseau se fait en quatre clics.
- Vous n'êtes pas sur site ? Xerox vous permet de garder le contact. Grâce à un serveur Web intégré, vous pouvez gérer, configurer et assurer le dépannage des imprimantes où que vous soyez, par le biais d'un navigateur Web.
- Profitez d'un accès instantané à l'imprimante et à l'état des travaux, aux alertes par courrier électronique, à l'installation simplifiée de l'imprimante et à l'administration réseau.
- Surveillez l'activité du bureau. L'outil d'analyse de l'utilisation vous permet de collecter, d'organiser et d'analyser les données de comptabilisation des travaux.



Conception avancée et simplicité d'utilisation

- ① Le magasin 1 d'une capacité de 100 feuilles peut recevoir des supports de fort grammage (jusqu'à 220 g/m²), des cartes de visite, des enveloppes, des transparents, et autres.
- ② Le magasin 2 standard d'une capacité de 525 feuilles peut recevoir des supports allant jusqu'à 120 g/m².
- ③ ④ L'imprimante peut être complétée d'un ou deux magasins haute capacité de 525 feuilles portant sa contenance totale à 1 675 feuilles.





CONFIGURATIONS	Phaser 8500N	Phaser 8500DN	Phaser 8550DP	Phaser 8550DT	Phaser 8550DX
Vitesse (Couleur/Noir et blanc)	Jusqu'à 24 ppm/24 ppm		Jusqu'à 30 ppm/30 ppm		
Volume mensuel	Jusqu'à 85 000 pages/mois				
Gestion papier Alimentation papier En standard	Magasin 1 : 100 feuilles, magasin 2 : 525 feuilles (total de 625 feuilles)				
			Chargeur supplémentaire de 525 feuilles (total de 1 150 feuilles)	2 chargeurs supplémentaires de 525 feuilles (total de 1 675 feuilles)	
En standard	ND	En standard	En standard		
Impression Temps de sortie de la première page	Rapidité exceptionnelle : 6 secondes en pleine couleur		Rapidité exceptionnelle : 5 secondes en pleine couleur		
Résolution maximale	1200 FinePoint™		2400 FinePoint™		
Processeur	RISC PowerPC 600 MHz				
Langages	Adobe® PostScript® 3™, PCL 5c				
Connectivité réseau	USB 2.0, 10/100BaseTX Ethernet				
Mémoire (std./max.)	128/256 Mo de RAM		256 Mo/1 Go de RAM		512 Mo/1 Go de RAM
Disque dur interne	ND		En option (20 Go minimum)		Standard (20 Go minimum)
Fonctions d'impression	Run Black, formats de page personnalisés, Phaser Installer, gestion intelligente d'activité, serveur Web intégré, PrintingScout, PhaserSMART, outil d'analyse de l'utilisation, impression de fascicules, magasins intelligents, impressions à distance, alertes par courrier électronique, comptabilisation des travaux, voisinage imprimante		Gestion de files d'attente		Gestion de files d'attente, impression sécurisée/d'épreuves/enregistrée/personnelle, enregistrement de polices étendu, assemblage
Garantie	Un an sur site				

CONSOMMABLES

Consommables

Encre solide XEROX® authentique pour 8500/8550	
3 bâtonnets Noir (3 000 pages*)	108R00668
3 bâtonnets Cyan (3 000 pages*)	108R00669
3 bâtonnets Magenta (3 000 pages*)	108R00670
3 bâtonnets Jaune (3 000 pages*)	108R00671
6 bâtonnets Noir (6 000 pages*)	108R00672
1 bâtonnet Cyan (1 000 pages*)	108R00673
1 bâtonnet Magenta (1 000 pages*)	108R00688
1 bâtonnet Jaune (1 000 pages*)	108R00689
1 bâtonnet Noir (1 000 pages*)	108R00690

Éléments d'entretien régulier

Kit de maintenance à capacité standard (jusqu'à 10 000 pages) 108R00675

Kit de maintenance à capacité étendue (jusqu'à 30 000 pages) – modèle 8550 uniquement 108R00676

Magasin papier usagé 109R00754
Kit de nettoyage 016-1845-00

Options

Kit de productivité 097S03176
(comprend l'impression personnelle, l'impression sécurisée/d'épreuves/enregistrée, l'enregistrement de polices étendu et l'assemblage avec disque dur) – modèle 8550 uniquement

Mémoire 128 Mo 097S03380
Mémoire 256 Mo 097S03381
Magasin 525 feuilles 097S03174
Chariot accessoire 097S03318

*Les capacités indiquées sont basées sur un taux de couverture de 5 % sur une page A4.

†La Phaser 8500 n'accepte que le kit de maintenance à capacité standard (jusqu'à 10 000 pages).

EXCEPTIONNELLE DIVERSITÉ DE SUPPORTS

Tirez pleinement parti des nouvelles imprimantes couleur **Phaser 8500 / 8550** avec notre portefeuille complet de papiers et de supports spécialisés Xerox, comprenant toute une sélection de papiers, d'étiquettes et de transparents disponibles dans un ensemble de grammages et de formats. Pour obtenir une liste à jour de l'ensemble des supports d'impression, rendez-vous sur le site www.xerox.com/office/8500_8550supplies

Fonctionnement

Dimensions largeur : 40,6 cm, hauteur : 36,8 cm, profondeur : 53,34 cm, poids : 28 kg.

Magasin de 525 feuilles en option largeur : 40,6 cm, hauteur : 13,2 cm, profondeur : 52,1 cm, poids : 7,3 kg.

Environnement Température : à l'arrêt : -30° à 60° C ; en fonctionnement : 10° à 32° C Humidité relative : à l'arrêt : 10 à 95 % ; en fonctionnement : 10 à 80 %
Niveau sonore : 33 dBA en veille, 54 dBA en fonctionnement.

Caractéristiques électriques 110-120 V / 60 Hz ; 220 V/50 Hz. Consommation : moy. 230 W / max. 1 500 W. Conforme à la norme ENERGY STAR (configuration ES).

Réglementation FCC, partie 15, sous-partie B, CSA certifié sous CSA-C222 N° 950, marquage CE applicable conformément aux directives 73/23 EEC et 89/336/EEC CDRH, EN 55022

Total Satisfaction Services™

Garantie d'un an sur site, support technique Web et par téléphone. Des offres de services innovantes incluent des contrats de services étendus et des formations personnalisées pour les cellules internes d'assistance.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réseau/logiciels

Gestion d'imprimante Gestion d'imprimante Xerox® CentreWare® pour Microsoft® et UNIX®, serveur Web intégré CentreWare IS, administration Web CentreWare, passerelle Xerox NDPS, outil d'analyse de l'utilisation

Polices résidentes 137 polices PostScript Type et 81 polices PCL 5c

Pilotes d'imprimante Windows 98SE/Me, Windows NT 4.0 (SP6), Windows 2000/XP, Windows Server 2003, Mac OS® 9.x, Mac OS® X version 10.2 ou supérieure, Novell® NetWare® 5.x/6.5, Linux Red Hat 9, Suse 9, Fedora Core 1, UNIX Sun Solaris 2.8, 2.9, 2.10, HP/UX 11.x, IBM AIX 4.3.3, pilotes d'impression Xerox Walk-Up avec Windows 2000 ou supérieur

Langages Adobe® PostScript® 3™, PCL 5c

Gestion papier

Capacité d'alimentation maximale: 1 675 feuilles

Magasin 1 standard: capacité de 100 feuilles ; 60 à 220 g/m² ; prise en charge d'une gamme étendue de papiers, enveloppes, couvertures, étiquettes, cartes de visite, brochures triple-pli, cartes postales, transparents, etc. ; formats de supports : A6, A5, B5 ISO, B5 JIS, A4, index, Statement, Executive, A/Letter, US Folio, Legal, formats personnalisés de 76 x 127 mm à

216 x 356 mm ; enveloppes : DL, C5, #10 commercial, #5^{1/2}, #6^{3/4}, Monarch, brochure, Lee (A7), Choukei 4 Gou, Choukei 3 Gou

Magasin 2 standard: capacité de 525 feuilles ; 60 à 120 g/m² ; prise en charge d'une gamme étendue de papiers, enveloppes, couvertures, étiquettes, cartes de visite, brochures triple-pli, cartes postales, transparents, etc. ; formats de supports : B5 ISO, B5 JIS, A4, Statement, Executive, A/Letter, US Folio, Legal ; enveloppes : DL, C5 et #10 Commercial

Magasin 3 standard sur 8550DT et 8550DX: capacité, types et formats de supports identiques au magasin 2

Magasin 4 standard sur 8550DX: capacité, types et formats de supports identiques au magasin 2

Impression recto-verso automatique depuis tous les magasins, 60 à 120 g/m²

Capacité de sortie: 300 feuilles

Caractéristiques spéciales

PrintingScout affiche instantanément un message d'aide si une intervention est nécessaire pendant les tâches d'impression.

Le logiciel Phaser Installer installe votre imprimante automatiquement en quelques secondes.

L'outil de diagnostic à distance PhaserSMART® fournit une assistance automatisée par Internet.

Outils de productivité Run Black, formats de page personnalisés, Phaser Installer, gestion intelligente d'activité, serveur Web intégré, PrintingScout, PhaserSMART, outil d'analyse de l'utilisation, impression de fascicules, magasins intelligents, paramètres enregistrés, réglages couleur manuels, images en négatif et en miroir, mise à l'échelle, filigranes, couvertures, impression à distance, lissage d'image, notification de fin de travaux, intercalaires, impressions N-Up, alertes par courrier électronique, comptabilisation des travaux, voisinage imprimante, gestion des files d'attente, impression sécurisée*, impression d'épreuves*, impression enregistrée*, impression personnelle*, assemblage*

*Disque dur requis

Contrôle des couleurs

Normes colorimétriques Simulations des couleurs unies agréées PANTONE®, couleurs Adobe PostScript indépendantes de l'unité, normes colorimétriques internationales CIE et prise en charge des systèmes de gestion des couleurs ICC et Apple® ColorSync®

Modes de qualité d'impression à sélectionner 8500 : Couleur rapide, Amélioré

8550 : Couleur rapide, Amélioré, Normal, Haute résolution/Photo

Modes de correction des couleurs

Automatique, Ecran sRGB, Vivid sRGB, Presse SWOP®, Presse Euroscale, Presse commerciale, Presse SNAP, Aucun, Noir et blanc



© 2005 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Toute reproduction de la présente publication sous quelque forme que ce soit est interdite sans l'autorisation de Xerox Corporation. XEROX®, Phaser®, PhaserSMART™ et CentreWare® sont des marques déposées et l'icône TekColor™ ainsi que FinePoint™ sont des marques de Xerox Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. Total Satisfaction Services est une marque de services de Xerox Corporation. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Les couleurs PANTONE® générées peuvent ne pas correspondre parfaitement aux couleurs unies agréées par PANTONE. Nous recommandons d'utiliser les derniers manuels de référence PANTONE pour une gestion précise des couleurs. PANTONE® et les autres marques de Pantone, Inc. sont la propriété de Pantone, Inc. En sa qualité de partenaire ENERGY STAR, Xerox Corporation déclare le présent produit, avec l'option ES, conforme aux directives ENERGY STAR relatives aux économies d'énergie. Le nom et le logo d'ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis. Les informations contenues dans cette brochure peuvent être modifiées sans préavis. 06/05 855BR-01FA