

Phaser®
6128MFP
A4
Imprimante
multifonctions couleur



Xerox Phaser® 6128MFP

Imprimante laser multifonctions couleur

La couleur en toute simplicité
avec le partenaire
d'impression idéal



Imprimante multifonctions couleur Phaser® 6128MFP

Cette imprimante compacte est respectueuse de votre travail et de l'environnement. Elle imprimera tous vos documents en couleurs. C'est l'assistant idéal que vous attendiez : fiable, économique et prêt pour votre réseau.



Notre toner EA vous offre des couleurs éclatantes, une précision irréprochable et une grande clarté, et ce en limitant la consommation d'énergie.

Simplicité et polyvalence

De l'installation à l'usage quotidien, une multitude de fonctionnalités pour simplifier vos tâches.

- **Grand écran intuitif.** Des instructions claires et des écrans d'aide pour rationaliser vos tâches routinières.
- **Grande autonomie de papier.** Le magasin principal offre une grande capacité de 250 feuilles
- **Outils de réseau intégrés.** Connectez rapidement cette imprimante à chaque utilisateur du réseau, quel que soit leur système d'exploitation. Vous pouvez également vous connecter directement à elle via USB.
- **PrintingScout® veille pour vous.** Ce logiciel vous avertit des problèmes potentiels sur votre travail d'impression et vous suggère des solutions.
- **Installation simple grâce aux excellents outils de gestion Xerox.** Des outils tels que les services Internet CentreWare® vous permettent de configurer et de gérer l'appareil depuis votre ordinateur.
- **Une fiabilité et un soutien à toute épreuve.** Faites confiance à la fiabilité et à l'ingénierie Xerox et ayez l'esprit tranquille avec une garantie d'un an sur site.

Des outils essentiels pour votre travail

Que vous souhaitiez imprimer des rapports en couleur, envoyer des fax ou numériser des factures, l'imprimante Phaser 6128MFP est l'appareil qu'il vous faut.

- **Des couleurs éclatantes qui ne laissent pas indifférent.** Prenez une longueur d'avance sur la concurrence en facilitant la compréhension de vos documents grâce à la couleur.
 - **Très rapide : 12 ppm en couleur/16 ppm en noir et blanc.** L'imprimante Phaser 6128MFP peut gérer toutes les impressions d'un groupe de travail sans ralentir son rythme.
 - **La télécopie en toute simplicité.** Envoyez des télécopies à partir du réseau grâce à la télécopie via LAN ou tirez parti des fonctionnalités d'un télécopieur complet (numéros abrégés, réception à distance, diffusion, etc.).
- **Plus de toner couleur ?** Notre fonction Run Black vous permet de continuer l'impression en noir et blanc.
 - **Des fonctions de copie/numérisation puissantes.** Le logiciel Scan to PC Desktop® Xerox fourni vous permet de numériser et de copier des documents en couleur et en noir et blanc avant de les envoyer, sous un format modifiable, sur le réseau, dans vos dossiers de bureau ou à une adresse électronique.
 - **Protection des documents confidentiels.** Réception de télécopie et impression sécurisée par mot de passe.

Phaser® 6128MFP En bref

- 12 ppm en couleur/16 ppm en noir et blanc
- Mise en réseau prévue
- Capacité de 251 feuilles
- Prise en charge PCL6
- Mémoire 384 Mo

Impression / Copie / Numérisation /
Télécopie / Courrier électronique

A4

12 ppm en couleur

L x P x H :
425 mm x 507 mm x 585 mm
Poids : 29 kg



Toutes les fonctions utiles (impression, copie, télécopie et scan) en un seul et même appareil simple à utiliser.

Le respect de l'environnement

L'imprimante Phaser 6128MFP est conçue pour économiser des ressources, réduire vos coûts et aider votre bureau à être plus écologique.

- **Réduction des déchets.** En utilisation normale, elle produit jusqu'à 90 % de déchets en moins que ses équivalentes laser couleur.
- **Plus d'espace pour vous.** Occupant peu d'espace, vous pouvez facilement la placer sur votre bureau ou à un endroit accessible à tous.
- **Moins d'encombrement.** Ses cartouches plus petites, avec peu d'emballage, ne monopoliseront qu'un petit espace sur vos étagères.
- **Moins de bruit.** Elle a été spécialement conçue pour un usage silencieux qui ne dérangera pas votre bureau.
- **Équipez-vous et économisez.** Équipez votre bureau de cette imprimante multifonctions très utile et réduisez vos coûts d'électricité et de consommables.
- **Contrôle d'accès à l'appareil.** Choisissez qui peut imprimer quel volume en couleur.



Conforme aux directives Energy Star grâce, notamment avec sa fonction de veille pour économiser de l'énergie.

1

Le chargeur automatique de 35 feuilles vous permet de numériser une pile de documents sans difficulté.

2

Bac manuel pour les travaux spéciaux (enveloppes, étiquettes, etc.).

3

Magasin de 250 feuilles pour l'impression, la copie et la télécopie des groupes de travail.

4

Connectez-vous comme vous l'entendez grâce aux interfaces Ethernet et USB 2.0 intégrées.

5

Fonction de copie de carte d'identité pour photocopier les deux côtés de petits documents (tels que des cartes d'identité) en une seule étape.

6

Indicateurs pratiques pour que vous sachiez rapidement s'il vous reste de l'encre.

7

Bouton de mode couleur pour rapidement passer du noir et blanc à la couleur pour vos travaux de copie et de numérisation.

8

Copie instantanée à partir d'un seul bouton : aucune configuration requise, il vous suffit de placer votre document et d'appuyer sur « Start ».

9

Bouton d'état des travaux pour que vous sachiez en un clin d'œil ou sont les travaux du réseau et les travaux instantanés en attente.

Phaser® 6128MFP



6128MFP/N	
Vitesse	Jusqu'à 12 ppm en couleur / 16 ppm en noir et blanc (A4)
Cycle opératoire	Jusqu'à 40 000 pages/mois
Gestion du papier Alimentation papier	Chargeur automatique de documents : 35 feuilles ; 139,7 x 139,7 mm à 215,9 x 355,6 mm Bac manuel : 1 feuille ; Formats personnalisés : de 76,2 x 127 mm à 215,9 x 355,6 mm Magasin : 250 feuilles ; Formats personnalisés : de 76,2 x 127 mm à 215,9 x 355,6 mm
Sortie papier	150 feuilles, face imprimée vers le bas
Impression Temps de sortie de première page	Seulement 17 secondes en couleur / 14 secondes en noir et blanc
Résolution (max.)	Jusqu'à 600 x 600 ppp
Processeur / Langages pris en charge	400 MHz / Emulation PCL® 6 (selon l'hôte pour Mac et Linux)
Mémoire	384 Mo
Connectivité	USB 2.0, Ethernet 10/100Base-TX
Fonctions d'impression	Recto-verso manuel, impression sécurisée, essai d'impression, assemblage RAM, saut des pages vierges, impression de plusieurs pages par feuille, ajustement au format de la feuille, valeurs par défaut de formats personnalisés, impression de fascicules*, filigranes*, affiches*, superpositions*, indicateurs de capacité de cartouches, mode brouillon
Copie Temps de sortie de première page	Seulement 27 secondes en couleur / 18 secondes en noir et blanc
Résolution de copie (max.)	600 x 600 ppp
Fonctions de copie	Réduction/agrandissement (25 %-400 %), plusieurs copies par feuille, affiche, ajustement automatique, donage, assemblage, copie de carte d'identité
Télécopie Fonctions de télécopie	33,6 kbits/s avec compression MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, réception sécurisée, télécopie plus claire/plus sombre, relève, réception à distance (avec téléphone externe), protection anti-spams, transfert de télécopie, envoi différé, diffusion, livret d'adresses (jusqu'à 200 numéros abrégés, 6 numérotations groupées), résolution max. de 400 x 400 ppp
Fonctions de télécopie par LAN	Envoi différé, diffusion, zoom (25 %-400 %), ajustement automatique, rotation, plusieurs télécopies par feuille, filigranes*, livret d'adresses (jusqu'à 500 numéros abrégés, 500 numérotations groupées)
Numérisation Destinations de numérisation	Numérisation vers courrier électronique (jusqu'à 100 adresses électroniques, 10 groupes d'envoi), numérisation réseau via FTP (serveur) et SMB (serveur ou ordinateur), numérisation directe vers applications (y compris vers le logiciel de reconnaissance optique de caractères fourni)
Fonctions de numérisation	Formats JPG/TIFF/PDF (plus BMP pas USB), résolution optique max. de 600 ppp (réseau) / 1 200 ppp (9 600 ppp améliorés) (USB), logiciel Scan to PC Desktop® Personal Edition
Sécurité	Réception sécurisée, impression sécurisée, contrôle d'accès à l'appareil, filtrage IP, numérisation vers courrier électronique avec authentification
Garantie	Garantie d'un an sur site avec extensions possibles

* Disponible avec le pilote Windows/PCL uniquement

Gestion de l'équipement

Assistant d'installation Phaser, CentreWare® serveur Web intégré IS, CentreWare Web, PrintingScout™ (sur Windows uniquement), alertes par courrier électronique

Pilotes d'impression

Windows® 2000 (SP3 ou postérieur)/XP/Vista, Server 2003/2008, Mac OS® version 10.3 et postérieure*, Linux : SUSE™, Red Hat®*, Xerox Global Print Driver™

* Pilotes en fonction de l'hôte

Polices

81 polices PCL®

Gestion papier

Chargeur automatique de documents : 50 – 125 g/m²; bac manuel et magasin : 60 – 216 g/m²; types de papiers : papier ordinaire, papier glacé, cartes de visite, enveloppes, étiquettes, papier cartonné

Normes colorimétriques

Simulations des couleurs unies agréées PANTONE®, correction couleur, profil ICC, synchronisation couleur

Environnement d'utilisation

Température : en stockage : -20 à 40 °C ; en fonctionnement : 10 à 32 °C. Humidité : 10 à 85 %. Pression sonore : en fonctionnement : 52,2 dB(A) ; en veille : 14,9 dB(A). Niveaux sonores : en fonctionnement : 6,22 B ; en veille : 3,03 B. Temps de préchauffage (sortie du mode veille) : seulement 27 secondes

Caractéristiques électriques

Alimentation : 220–240 Vca., 50/60 Hz. Consommation : en veille : 60 W ; en fonctionnement : 360 W ; en mode économie : 18,4 W. Conforme à la norme ENERGY STAR®

Dimensions (L x P x H)

425 x 507 x 585 mm. Poids : 29 kg. Emballage : 593 x 653 x 741 mm

Certifications

FCC partie 15, classe B, enregistrée UL 60950-1/CSA 60950-1-03, marquage CE applicable conformément aux directives 73/23/EEC et 89/336/EEC, section 508 ADA

Inclus dans la boîte

- Phaser 6128MFP
- Cartouche d'impression (1 000 pages std¹ (CMJN))
- CD logiciel et documentation (avec un manuel d'installation, un manuel de prise en main, une fiche de garantie)
- CD Scan to PC Desktop
- Câbles d'alimentation et télécopieur

Programme de recyclage des consommables

Les consommables de l'imprimante Phaser 6128MFP font partie du programme de recyclage des consommables Xerox Green World Alliance. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site Green World Alliance à l'adresse suivante : www.xerox.com/gwa.

Consommables

Cartouche d'impression¹ :
Noir : 3 100 pages std 106R01455
Cyan : 2 500 pages std 106R01452
Magenta : 2 500 pages std 106R01453
Jaune : 2 500 pages std 106R01454

Options

Adaptateur de réseau sans fil
– Convertisseur de secteur européen* 097503741
– Convertisseur de secteur R.-U. 097503742

¹ Moyenne pages standard. Production calculée selon la norme ISO/IEC 19798.

Cette production peut varier en fonction de la quantité d'images, du taux de remplissage des pages et du mode d'impression employé.

*non disponible en Suisse ni au Danemark



Appelez dès aujourd'hui. Pour de plus amples informations, appelez-nous ou rendez-vous sur le site www.xerox.com/office

© 2009 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Les informations contenues dans cette documentation ne sauraient être reproduites, sous quelque forme que ce soit, sans l'accord de Xerox Corporation. XEROX®, CentreWare®, Phaser® et la conception sphere of connectivity sont des marques de Xerox Corporation aux États-Unis ou dans d'autres pays. PCL® est une marque déposée de Hewlett-Packard. En sa qualité de partenaire ENERGY STAR®, Xerox Corporation déclare le présent produit conforme aux directives ENERGY STAR relatives aux économies d'énergie. ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis. Toutes les autres marques sont des marques déposées appartenant à leurs détenteurs respectifs. Les informations contenues dans cette brochure sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. 2/09 61DBR-01FB

